

Chapitre II - Epidémiologie

2.1.0 Morbidité et mortalité

Morbidités des maladies digestives

La morbidité des affections digestives et du foie, hors pathologies tumorales (classées séparément dans la nomenclature internationale), peut être estimée sur l'ensemble de la population française. Les résultats de l'enquête sur la santé et les soins médicaux publiés en 1994 par l'INSEE, en collaboration avec le CREDES et le SESI (ministère des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville), permettent cette estimation. Cette enquête porte sur la morbidité déclarée auprès d'un échantillon représentatif de la population française, puis extrapolée à l'ensemble de la population. L'évaluation de la morbidité a été faite à partir de grands groupes pathologiques en tenant compte de toutes les associations pathologiques chez une même personne. Il est possible d'estimer ainsi un taux de prévalence des malades ou des maladies (nombre pour 100 personnes). Dans la population générale, le pourcentage de personnes atteintes d'au moins une maladie digestive ou du foie est de 16,7 %. Le taux de prévalence des maladies digestives et du foie pour 100 personnes malades est de 19,9 %. A titre de comparaison, le nombre de malades de la bouche et des dents est de 50,6 %, celui des maladies ophtalmologiques de 62,4 %. Il faut noter que ne sont données dans cette étude que les morbidités prévalentes, c'est-à-dire ne prenant en compte que les affections chroniques.

La morbidité hospitalière en hépatogastroentérologie s'est traduite en 1998 par 1 698 400 séjours dans les services de soins de courte durée du MCO (Médecine, chirurgie, obstétrique) dans les établissements hospitaliers publics et privés, tous âges confondus (DREES 2000). Les maladies de l'appareil digestif et du foie représentent la première cause d'hospitalisation (12,2 % des séjours).

L'évaluation de la morbidité prévalente entre 1980 et 1991, selon l'enquête du CREDES, montre une légère diminution des maladies digestives et du foie (de 22,6 % à 19,9 %). Le taux de morbidité prévalente selon l'âge est montré dans la *figure 2*.




Figure 2. Taux de morbiditéprévalent des maladies de l'appareil digestif et du foie selon l'âge.

La morbiditéprévalente des maladies de l'appareil digestif et du foie concerne environ 20 personnes sur 100 en France et induit un taux très élevé d'hospitalisation. Elle concerne aussi bien l'homme que la femme. Elle augmente avec l'âge, mais affecte particulièrement, par rapport à d'autres pathologies, les personnes entre 20 et 65 ans, période de l'activité professionnelle.

Mortalité des maladies digestives

L'étude des principales causes de décès en France est fournie par l'INSERM CSS8-1997. Le *tableau 2* permet une analyse comparative avec d'autres grandes pathologies.

Ainsi, en 1997, 70 323 personnes sont décédées en France de maladies de l'appareil digestif et du foie (dont 44 179 pour tumeurs malignes), représentant 13,2 % des causes de décès, avec un *sex ratio* de 57 % pour les hommes et 43 % pour les femmes). Hors tumeurs, la cause de décès la plus fréquente est la cirrhose.

Groupes pathologiques	Ensemble		Hommes		Femmes	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Maladies circulatoires	169 727	32	78 213	28,7	91 514	35,5
dont : · Cardiopathies ischémiques	45 430	8,6	25 198	9,2	20 232	7,9
· Maladies cérébro-vasculaires	42 473	8	17 646	6,5	24 827	9,6
Tumeurs	146 837	27,7	88 703	32,5	58 134	22,6
dont : · Cancers du poumon	24 324	4,6	20 635	7,6	3 782	1,5

· Tumeurs malignes digestives	44 179	8,3	26 334	9,7	17 845	6,9
· Cancers du sein	11 149	2,1	124	Ns	10 831	4,2
Morts violentes	43 388	8,2	26 345	9,7	17 043	6,6
dont : · Accidents de la circulation	7 629	1,4	5 596	2,1	2 033	0,8
· Suicides	11 139	2,1	8 099	3,0	3 040	1,2
Maladies de l'appareil respiratoire	43 319	8,2	22 114	8,1	21 205	8,2
Maladies de l'appareil digestif*	26 144	4,9	13 825	5,1	12 319	4,8
dont : · Cirrhoses du foie	8 865	1,7	6 201	2,3	2 664	1,0
Maladies endocriniennes	14 053	2,6	5 302	1,9	8 751	3,4
Maladies du système nerveux et des organes des sens	13 691	2,6	6 217	2,3	7 474	2,9
Autres causes	73 160	13,8	32 090	11,8	41 070	15,9
Total causes	530 319	100	272 809	100	257 510	100

* Hors tumeurs du tube digestif et du foie.